

AQUATEAM 40CB, l'autolaveuse révolutionnaire qui redéfinit le nettoyage des sols !

Avec sa performance exceptionnelle, sa maniabilité hors pair et son design compact, l'**AQUATEAM 40CB** est la solution idéale pour tous vos besoins de nettoyage, des petits commerces aux moyennes surfaces.

Avec sa tête de brosse double de 40 cm et sa capacité de solution de 12 litres, l'**AQUATEAM 40CB** nettoie plus en un seul passage que n'importe quelle autre autolaveuse de sa catégorie. Fini les allers-retours fastidieux et les pertes de temps, **nettoyez efficacement et rapidement les surfaces entre 500 et 800 mètres carrés !**

Équipée d'un filtre Hepa H13 de série, elle ne se contente pas de nettoyer vos sols, elle purifie également l'air que vous respirez. Ce filtre ultra-performant capture 99,97% des particules fines, y compris les allergènes, les bactéries et les virus, pour un environnement de travail plus sain et plus agréable.

L'utilisation de la **batterie au lithium** permet une utilisation quasi en cycle continu, avec un temps de recharge et d'utilisation d'environ 1h30 selon les modes de sélections.

Grâce à ses réservoirs tank-in-tank, **le nettoyage du bac de récupération d'eau sale est simple et rapide**. Notre système breveté permet un **démontage et un remontage des brosses en un clin d'œil**, sans effort.

De plus, la **sélection intuitive du débit de la solution**, de la puissance de lavage (2 niveaux) et d'aspiration (3 niveaux) vous permet d'ajuster les performances de l'autolaveuse selon vos besoins précis, **optimisant ainsi l'autonomie de la batterie**.

Parfaite pour les commerces, la petite industrie, les laboratoires, les vestiaires dans les gymnases, les collectivités, l'**AQUATEAM 40CB** est d'une maniabilité incroyable. Son poids plume de 34 kg et sa poignée pliable vous permettent de la transporter facilement dans votre véhicule et pour un nettoyage impeccable où que vous soyez.

Optez pour l'AQUATEAM 40CB et profitez d'un nettoyage performant, rapide et sans effort, dans le respect de l'environnement et de votre santé.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et obtenir un devis gratuit !



Accessoires de série :

173400	2 brosses nylon noires PPL 0.5mm
KL-B.025.0	BATTERIE LI-ION 48Vdc 7.8Ah + PCB
KL-X.103.0	CHARGEUR 54.6V 3A 110/230V 50/60Hz

Accessoires en option :

173401	Plateaux portes disque diam.203mm avec support velcro (à commander par 2)
KL-G.033.0	Lamelle polyuréthane suceur arrière (résistante aux huiles)
KL-G.032.0	Lamelle polyuréthane suceur avant (résistante aux huiles)

Consommables

	Disque abrasif Ø 8" - 5 pcs par carton
470445	Disque noir Ø 203 mm
470227	Disque vert Ø 203 mm
470446	Disque rouge Ø 203 mm
470447	Disque blanc Ø 203 mm



Données techniques

Piste de lavage, brosses (mm / pouce)	406 / 2x8"
Largeur du système d'essuyage, aspiration (mm)	490
Bac solution, capacité (l)	12
Bac récupération, capacité (l)	14
Productivité horaire à 2 km/h (m2/h)	800
Vitesse de rotation brosses Eco - Max (tr/min)	220 / 290
Niveau sonore - Eco-Max Puissance dB(A)	66,7
Débit d'eau - réglable (l/min)	0 ÷ 1
Charge sur les brosses vide - pleine (kg)	15 - 23
Capacité batterie - Tension	7,8 Ah - 54,6 V
Chargeur (externe)	54,6 V - 3 A
Puissance nominale Moteur Brosses (W)	250
Puissance nominale Turbine Aspiration (W)	200
Autonomie Eco-Max Pot (min)	60
Temps de recharge batterie (h)	2,5
Poids vide / avec emballage (kg)	34 / 42
Dimensions - Fermée L x l x H (mm)	750x490x1070 (720)
Dimensions Emballage - L x l x H (mm)	755x530x820

Principales caractéristiques et avantages

Lavage



Double brosse 8" : qualité de nettoyage élevée par rapport à une seule brosse
 Piste de travail 406 mm : la plus large du marché dans son segment
 Transmission dentée innovante à haute performance (système breveté)
 2 niveaux de puissance du moteur brosses Eco-Max
 La fonction Eco-Mode réduit l'absorption d'énergie sur les sols lisses, la consommation en général, le bruit et augmente sa durée de vie
 Réglage simple du débit d'eau avec un robinet
 Pare-éclaboussures auto-nivelant de série avec de gros poils pour dégrossir la saleté.
 Déchargement de la solution facilité par l'afficheur
 Filtre de solution facilement accessible
 Capteur de niveau d'eau sale à l'arrêt total dans le réservoir de récupération
 Indicateur optique de niveau de solution
 Bouton d'arrêt de l'eau instantané

Séchage



Puissante mais silencieuse, turbine indépendante à un étage
 3 niveaux de puissance d'aspiration
 Filtre à air de série pour protéger la turbine
 Filtre Hepa H13 sur l'échappement de la turbine de standard

Alimentation Batterie au lithium 7,8Ah de série
 Chargeur 3A de série

Contrôles et Réglages



3 interrupteurs ON/OFF : brosses (2 vitesses) - turbine (3 vitesses) et distribution solution (on/off)
 Innovant et pratique afficheur
 Compteur horaire
 État de charge avec % de batterie Li-ion résiduelle
 Comptage : l'afficheur indique les m² progressifs et quotidiens nettoyés, et les m²/h moyens
 Indicateur de consommation électrique (W)

Comfort



Nouveau système de libération facile de la brosse magnétique (brevet en instance)
 La plus faible consommation d'énergie dans sa catégorie
 Légère et facile à transporter en voiture ou en camionnette
 Développement vertical, petite et compacte pour une manipulation aisée dans les petits espaces
 Grandes roues arrière de 200 mm en caoutchouc non marquant et antidérapant pour un transport facile
 Tank in tank : bac de récupération avec grand compartiment et facile à nettoyer
 Poignée de commande ergonomique
 Entretien et assistance simples et rapides
 Poignée de manœuvre confortable
 Poignée pliable pour un transport et une récupération faciles
 Tlmon réglable en hauteur



Garantie 24 mois

De grands avantages avec la batterie au lithium

Poids mineur, plus petites dimensions, plus grande autonomie par rapport aux batteries AGM-GEL, temps de recharge rapide, doublement des cycles de charge par rapport aux batteries traditionnelles.

Facile à utiliser


Tableau de bord simplifié avec 3 boutons



Au repos :
affiche le total des heures et des minutes travaillées



En fonctionnement : affiche brièvement la puissance absorbée (watt) puis la charge résiduelle de la batterie en pourcentage.



Nouveau timon

Le démarrage des moteurs (lavage et aspiration) et l'ouverture de l'électrovanne se produisent UNIQUEMENT avec le levier rouge sur le volant enfoncé. Dès leur libération, ils sont arrêtés.



Bouton MOTEUR BROSSE

Active la fonction brosse, réglable sur 2 niveaux :
- Eco
- Max
- Off

Bouton MOTEUR ASPIRATION

Active la fonction brosse, réglable sur 3 niveaux :
- Eco
- Medio
- Max
- Off

Bouton ÉLECTROVANNE

Active la fonction électrovanne. Enfoncé, il ouvre l'électrovanne pendant 5 minutes et décharge le réservoir de solution :
- On
- Off
- Déchargement

Adaptive

L'utilisation incorrecte d'une brosse souple sur un sol structuré, le passage sur des grilles de vidange, le nettoyage à sec ou d'autres combinaisons de travail qui nécessitent une absorption élevée et continue de puissance par le moteur de la brosse, sont des problèmes qui peuvent survenir au quotidien.


ADAPTIVE gère de manière autonome en évitant les blocages potentiels de la machine ou la rupture de la carte électronique. En cas de demande de puissance excessive, il module automatiquement la vitesse de rotation des brosses, et rétablit des conditions de travail optimales ! Pour avertir l'opérateur, le mot ADAPTIVE clignote sur l'afficheur.



Comptage

L'afficheur permet de visualiser en temps réel le rendement horaire en mètres carrés nettoyés. Cette donnée, calculée en tenant compte du parcours, de la vitesse de l'opérateur et d'éventuels chevauchements, offre une mesure précise et continue. La surface totale nettoyée quotidiennement et la moyenne horaire depuis le début de l'activité sont également affichées.

Performances de nettoyage supérieures



Tête de lavage frontale à double brosse avec attache magnétique

Elle garantit un très bon nettoyage uniforme sur différents types de surfaces et augmente considérablement la qualité du lavage par rapport aux autolaveuses à une seule brosse. La vitesse élevée des brosses (340 tr/min) contribue à un meilleur résultat de nettoyage.

Permet de réduire de manière drastique la consommation d'énergie !! Cela simplifie également la construction – il n'y a pas de courroies – et l'entretien – un seul moteur, et à chaque fois que les brosses sont remplacées, la transmission de la machine est également renouvelée.

Attache magnétique : *brevetée* - en utilisant la force d'attraction de l'aimant, la brosse est maintenue en place lorsque la machine se déplace. La transmission de la puissance, pendant le travail, est confiée au moyeu denté. L'aimant est recyclable, c'est-à-dire que lorsque la brosse est usée, on peut le retirer sans outil pour pouvoir l'installer sur la nouvelle brosse : pas de déchet !!

Pour retirer les brosses, il suffit de les tirer avec deux doigts à l'aide des poignées spéciales. Pour les installer, il suffit de les rapprocher du moyeu et l'aimant fera le reste du travail ! Les aimants sont fournis avec la machine.

Tête de lavage lourde (23 kg à pleine charge), idéale pour les murs affleurants

La charge sur la tête est remarquable pour sa catégorie grâce à une géométrie qui permet un bras de levier important des roues au centre de la brosse du poids sur la tête.

Il est possible de soulever l'essuie-glace en cas de lavage en profondeur, en l'engageant magnétiquement également avec le pied.

Elle nettoie parfaitement les coins et les bords, couvre facilement les murs affleurants et fonctionne dans les espaces restreints, évitant ainsi les retouches manuelles coûteuses. La tête centrée permet également d'opérer indifféremment dans les deux sens.

Compacité et mur affleurant : à capacité de piste identique, la double brosse permet de concevoir une machine plus compacte - plus courte - facilitant sa prise en main dans les espaces restreints et encombrés. De plus, il est plus facile de nettoyer les murs affleurants des deux côtés, sans rester coincés près des coins.

Suceur

Aimants : compte tenu des expériences passées, nous avons choisi de maintenir le suceur soulevé avec de simples aimants, sans entretien ni casse gênante.

Lamelles d'aspiration : celles de série sont en caoutchouc naturel, En cas d'huile ou de graisse sur le sol, des lamelles en polyuréthane sont disponibles sur demande.

Points forts

Nettoyage efficace et rapide :

sa double brosse rotative permet un nettoyage de 800m²/h.

Maniabilité et ergonomie :

compacte et légère, elle nettoie facilement toutes les surfaces même les plus exiguës !

Fonctionnalités pratiques :

poignée pliable et réglable en hauteur, filtre Hepa H13, réservoirs tank-in-tank, montage/démontage facile des brosses.

Batterie lithium performante :

autonomie allant jusqu'à 1h avec 700 cycles de charges.



Points forts

AQUATEAM 40CB Lavage et Aspiration



AQUATEAM 40CB Contrôles et Réglages

